



DH-P21 450 kg



DH-P21 450 kg

● Applications

Le **DH-P21** est un **hayon linéaire entièrement automatique**, convenant pour des montages à l'intérieur des fourgons en position fixe derrière les portes. Il s'adapte aux fourgons d'origine de tous les constructeurs.

Sa structure à 2 bras de levage assure une **stabilité maximale et une sécurité optimum pour l'opérateur**.

La commande principale du hayon est constituée d'une commande à distance à 3 boutons ergonomiques avec câble spirale qui permet d'assurer automatiquement tous les mouvements.

Capacités de levage

- 250 kg • DH-P11
- 300 kg • DH-VZ, C
- 450 kg • DH-P21
- 500 kg • DH-LSP, LC2, LSP4
- 750 kg • DH-LC, LSP4

● Caractéristiques & équipement

CAPACITÉ

- 450 kg

TYPE

- Deux bras de levage pour une stabilité maximale
- Deux vérins de levage hydrauliques simple effet

PLATEAU

- Plateau spacieux avec espace utile de :

Largeur (mm)	Longueur (mm)
820	1350 - 1150 - 1070
920 (option)	1350

- Autres dimensions de plateau sur demande
- Plateau plat en aluminium plat avec surface anti-dérapante
- Système d'arrêt container automatique sur la pointe de plateau [1]
- Tôle de liaison automatique au plancher du fourgon montée sur le bâti du hayon [2]
- Verrou mécanique pour le plateau en position route

COMMANDES

- Commande deux boutons avec câble en spirale pour les fonctions d'ouverture / de fermeture / de levage / de descente
- Commande sans composants électroniques

GROUPE HYDRAULIQUE

- Groupe électro-hydraulique prémonté sur le châssis du hayon
- Tension 12 ou 24V (selon le véhicule)
- Arrêt d'urgence par coupe batterie monté sur le groupe hydraulique

HAUTEUR DE LEVAGE


- Max. 900 mm au-dessus du niveau du sol

POIDS PROPRE

- A partir de 140 kg (selon l'exécution)

ET ENCORE...

- Bagues d'articulation à entretien réduit
- Réduction des bruits mécaniques en circulation
- Montage rapide et aisé
- Equipement répondant aux Directives CE en matière de Sécurité



Options principales (autres options sur demande)



S953 Plateau ouvrant verticalement et automatique pour libre accès à l'intérieur de la carrosserie (modèle illustré = DH-P20, le DH-P21 n'a pas de barrières de sécurité)



S957 Plateau pliant horizontalement pour montage dans fourgon non surélevé et/ou pour dégager la vision au vitres des portes (modèle illustré = DH-P20, le DH-P21 n'a pas de barrières de sécurité)



S958 Largeur de plateau non standard



S955 Tôle de liaison automatique montée sur le plateau (barrières latérales = non standard)

Exemples de montages spéciaux





Autres solutions pour les camionnettes



DH-LSPZ 300-500 kg



DH-LSP 300-500 kg



DH-LSP4 & DH-LC2 500-750 kg



Option S604 Sans porte arrière



DH-LCZ 500-750 kg



DH-VZ 300 kg



DH-C 350 kg



DH-P11 250 kg