

## Technische Daten HM 8-400 K kranbeschickt

|                   | <b>HM 8-400 K</b>                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einzugshöhe:      | 400 mm                                                                                                                                                           |
| Einzugsbreite:    | 708 mm                                                                                                                                                           |
| Transporthöhe:    | 3210 mm                                                                                                                                                          |
| Transportbreite:  | 2464 mm                                                                                                                                                          |
| Arbeitshöhe:      | 1040 mm                                                                                                                                                          |
| Auswurfhöhe:      | 4500 mm                                                                                                                                                          |
| Stützlast:        | 1600 kg                                                                                                                                                          |
| Gesamtlänge:      | 4450 mm                                                                                                                                                          |
| Gewicht:          | ca. 5500 kg                                                                                                                                                      |
| Schwungmasse:     | 470 kg                                                                                                                                                           |
| Einzug:           | Kettenband 900 mm lang<br>Einzugstisch 1500 mm lang<br>Anpressrolle mit Stahlzähnen<br>Ø 600 mm                                                                  |
| Sieb:             | Standardlochung 35 / 40 mm                                                                                                                                       |
| Hacktrommel Ø:    | 495 mm<br>mit Schnellwechselklingen                                                                                                                              |
| Wurfrad Ø:        | 1370 mm, 90 mm dick                                                                                                                                              |
| Auswurf:          | hydraulisch klappbar und verstellbar, elektrisch schwenkbar                                                                                                      |
| Steuerung:        | automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung<br>Gesamt- und Tagesbetriebsstundenzähler<br>Kettengeschwindigkeit stufenlos einstellbar |
| Antriebsdrehzahl: | Zapfwelle - max. 1000 min <sup>-1</sup>                                                                                                                          |
| Antriebsleistung: | max. zulässige 148kW / 200PS                                                                                                                                     |

\* Technische Änderungen vorbehalten