TM12

SELBSTFAHRENDE TELESKOP-MASTBÜHNE



- Marktführende Mastbühne mit Eigenantrieb
- Vielseitig, robust und einfach zu Bedienen
- Passt durch eine Standardtür
- 0,5 Meter Plattformerweiterung
- Vielseitig einsetzbar in der Höhenzugangstechnik



SELBSTFAHRENDE TELESKOP-MASTBÜHNE TM12


ABMESSUNGEN	TM12
Max. Arbeitshöhe	5,6m
Max. Plattformhöhe (A)	3,6m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	0,74m x 0,96m
Plattformabmessung (ausgeschoben) (E)	0,74m x 1,46m
Plattformerweiterung Länge	0,5m
Breite (B)	0,76m
Länge (D)	1,34m
Bauhöhe (C)	1,62m
Bodenfreiheit	76mm


LEISTUNGSDATEN		
Plattformkapazität (SWL)	227kg	
Max. Fahrhöhe	3,6m	
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenl	xt) 3,2km/h	
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehob	en) 0,43km/h	
Heben/Senken	16/19 sek	
Steigfähigkeit	25%	
Max. Schräglage, Seite/Seite	2°	
Max. Schräglage, Vorne/Hinten	2°	
Innerer Wenderadius	0,36m	
Äusserer Wenderadius	1,55m	
Reifen	279mm. dia. Vollgummi, nicht markierend	
Bremssystem	Auf 2 Rädern federgelagert, hydraulisch gelöst mit manueller Freigabe	
Fahrsystem	2 Front Hydraulikmotoren	
Bedienung	Proportional mit Joystick	

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	24V 4PS DC Elektromotor 4-6 V 220-AH Batterien
Batterieladegerät	90V - 240V - 18 Amp automatisch

GEWICHTEigengewicht 830kg

WENDERADIUS





STANDARDMERKMALE

- 0,5 m Plattform-Ausschub (113 kg Tragfähigkeit)
- Hydraulische Absenkfunktion
- Proportionalsteuerung
- Doppelschwingtüren
- Absenk- und Neigungsalarm
- Notabsenkung an Bodenbedienpult
- Nicht-markierende Gummireifen
- Kran-Anschlagpunkte
- Hupe
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Zuschaltbarer Bewegungsalarm
- Integriertes Batterieladegerät: 90-240 V, 25 A
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten,
 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales@snorkellifts.com